

Servicios

Determinación de patógenos del achaparramiento del maíz

Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria
Argentina

Enfermedades del complejo del achaparramiento del maíz

Determinación de patógenos que causan las enfermedades del achaparramiento del maíz, mediante técnica de PCR.

Determinación	Tipo de muestra	Costo* /muestra
Spiroplasma kunkelii (CSS)	Tejido Vegetal/ Chicharrita	$ 10.000
Phytoplasma "maize bushy stunt" Candidatus (MBSP)	Tejido Vegetal/ Chicharrita	$ 10.000
Virus del mosaico estriado (MSMV)	Tejido Vegetal/ Chicharrita	$ 10.000
Virus del rayado fino (MRFV)	Tejido Vegetal/ Chicharrita	$ 15.000

**Valores sujetos a posibles variaciones del dólar. Los análisis inician una vez recibido el pago correspondiente del servicio.*

Importante

- Una vez ingresada la muestra al laboratorio, el tiempo de remisión de informe es de 10 días hábiles desde el momento del pago del servicio.

Recomendaciones

Una buena recolección y conservación de la muestra, se refleja en la calidad de la misma.

TEJIDO VEGETAL

Remitir trozos de 10cm X 10cm en bolsas limpias cerradas y congeladas.

CHICHARRITAS obtenidas mediante:

- **Observación directa**
  Remitir 1 a 3 chicharritas adultas (no ninfas) por tubo, congeladas.

¿Cómo colectamos las chicharritas?

Existen varias formas de recolectar la muestra:

- Capturar de manera directa con ayuda de un aspirador casero.
- Embolsar la planta, conservar en un freezer para luego recolectar la chicharrita.
- **Trampa amarilla pegajosa**: retirarlas del campo antes de cumplir un mes de instaladas (para una mejor calidad de la muestra). Luego conservar en freezer.

- Almada Melina: +549 (3482) 418119
- Roeschlin Roxana: +549 (3482) 660277
- Szwarc Diego: +549 (3482) 220353

- almada.melina@inta.gob.ar;
- roeschlin.roxana@inta.gob.ar
- szwarc.diego@inta.gob.ar

EEA INTA Reconquista - Ruta 11 km 773
Lun-Vie - 7.30 h - 15.30 h
Tel: 03482 - 420117